

NACHRÜSTUNG




PROFITIEREN SIE VON KLAREN **WETTBEWERBSVORTEILEN**

UND GUT LAUFENDEN MASCHINEN.

AUSRÜSTUNG FÜR IHREN CR-MÄHDRESCHER

New Holland besitzt mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bau von CR-Mähdreschern. Dank der Zubehörpakete können Sie Ihre Maschine ganz nach Ihren Wünschen anpassen.



**JETZT
NACH-
RÜSTEN**



SMARTSTEER™-SYSTEM ZUR BESTANDSKANTENFÜHRUNG

Der Bausatz für das SmartSteer™ umfasst einen Lasersensor, der auf dem Kabinendach montiert wird und den Mähdrescher automatisch entlang der Bestandskante führt. Der Lasersensor erkennt die Getreidekante, indem er die Höhe zwischen nicht abgeerntetem Getreide und Stoppeln vergleicht.

Der Bediener kann aus dem Fahrerhaus einstellen, ob der Sensor die Bestandskante links oder rechts von der Maschine erkennen soll. Hinweis: Bestellen Sie zusätzlich den Montagesatz für den SmartSteer™-Sensor.


Art.-Nr. 87335398 Baureihe CR 7-8-9-10 Revelation

TWIN-PITCH-ROTORTECHNIK FÜR KLEINE KÖRNER UND MAIS

Beim Arbeiten mit kleinen Körnern oder Mais sind einige (bzw. je nach Fall alle) spitzen Elemente gegen andere Elemente auszutauschen. Diese Nachrüstsätze enthalten 64/76 Elemente ohne Spitzen (32/38 pro Rotor), was ausreicht, um alle Elemente im Dreschbereich auszutauschen.

Art.-Nr. 47439521 Baureihe CR 7-8-9-10 Revelation

Art.-Nr. 84191809 Baureihe CR 8-9-10 (vor 2018)
Baureihe CR 9000




INTELLICRUISE™-BAUSATZ

Das IntelliCruise™-System zur automatischen Optimierung der Durchsatzleistung erlaubt es, die Fahrgeschwindigkeit des Mähdreschers automatisch an die Bestandsdichte anzupassen. Ein Sensor am Antriebsstrang des Vorsatzgerätes/Schrägförderers überwacht permanent die Erntegutmenge am Schneidwerk, um möglichst schnell Anhaltspunkte für Bestandsschwankungen zu erhalten.

Art.-Nr. 47935757 Baureihe CR 7-8-9-10 Revelation

Art.-Nr. 47724402 Baureihe CR 8-9-10 (vor 2017)



BORDDRUCKER

Mithilfe des Borddruckers lassen sich alle Untermenü-Daten im Fahrerhaus ausdrucken.

Art.-Nr. 47835803 Baureihe CR 7-8-9-10 Revelation

Art.-Nr. 47459801 Baureihe CR 7-8-9-10 (vor 2017)



VERSTELLBARER AUSLASS AM ABTANKROHR

Mit diesem Aufsatz lässt sich das Abtankrohr im Vergleich zur Standardausführung um effektiv 0,9 m verlängern.

Um sicherzustellen, dass das Abtankrohr zur Entleerung nach vorn vertikal steht, wird es in einem Winkel von 13,5 Grad im Transportgestell gesichert.


Art.-Nr. 47565964 Baureihe CR 9-10
Revelation
Baureihe CR 9-10 (vor 2018)



KAMERA

Der Bausatz umfasst eine einzelne Kamera, eine Halterung und die zugehörige Verkabelung. Die Kamera lässt sich überall an der Maschine montieren; die Kabel sind an der rechten Konsole anzuschließen. Es können bis zu drei Kameras angeschlossen werden. Der Bediener kann zwischen den verschiedenen Kameraeingängen und Kameramenüs umschalten. Kameradaten werden immer im Vollbildschirmmodus angezeigt. Es kann also immer nur ein Kamerabild angezeigt werden. Bei Alarm- oder Pop-up-Meldungen wechselt das Display automatisch zum letzten ausgewählten Kameramenü zurück. Kameraeingänge können so konfiguriert werden, dass beim Zurückziehen des Multifunktionshebels oder beim Einschalten des Abtankrohrantriebs automatisch das zugehörige Menü angezeigt wird.

Art.-Nr. 47822761 Baureihe CR 7-8-9-10 Revelation
Baureihe CR 7-8-9-10 (vor 2018)



AUSRÜSTUNG FÜR IHREN CX MÄHDRESCHER


Mit dem richtigen Zubehör lassen sich die Leistung und der Komfort Ihrer konventionellen Mähdrescher verbessern.



**JETZT
NACH-
RÜSTEN**

ERTRAGSSENSOR


Dieser CNH-Ertragssensor wird am Schrägförderer montiert.
Art.-Nr. 51443341 Baureihe CX 5-6



FEUCHTIGKEITS- SENSOR

Mit diesem Sensor lässt sich die Kornfeuchte auf dem Schrägförderer überprüfen.

Art.-Nr. 47876355 Baureihe CX 5-6




ELEKTRISCH BEHEIZTE FUSSMATTE

Um die Füße auch an kalten Erntetagen warmzuhalten, kann optional eine elektrisch beheizte Fußmatte erworben werden.

Die Fußmatte kann links vom Sitz des Bedieners an die 12V-Buchse angeschlossen und über einen Schalter auf dem Kabel leicht an- bzw. ausgeschaltet werden. Die Fußmatte ist für die elektrische Beheizung des Fußbereichs des Bedieners vorgesehen. Die neue Fußmatte von New Holland ist passgenau auf die Form der New Holland-Kabinen zugeschnitten.

Art.-Nr. 47994967




KAMERA

Pixel: 976 x 582, Weitwinkel-kamera mit Nachtsichtfunktion.

Mit integrierter Optikheizung. Werden zwei oder drei Kameras installiert, ist ein zusätzlicher Kabelstrang (Art.-Nr. 48057275) nötig.

Art.-Nr. 48057254 Baureihe CX 5-6



SONNENSCHUTZ

Enthält Rollos für das linke, das rechte und das Heckfenster.

Art.-Nr. 48034077 Baureihe CX 5-6



AUSRÜSTUNG FÜR IHREN FELDHÄCKSLER

Beste Häckselleistung und höchste Qualität in einer Maschine, die Ihren Anforderungen voll und ganz entspricht und für jede Herausforderung gewappnet ist.



ZENTRALE WALZE

Die zentrale Walze verbessert die Bodenführung auf unebenem Terrain. Zudem verhindert sie Bodenverunreinigungen und Schäden am Aufnahmehaken.

Art.-Nr. 84483071 Grasaufnahme 270FP-280FP-290FP-300FP

SILIERMITTELBEHÄLTER (SAMT FÜLLSTANDSSENSOR, PUMPE UND DURCHFLUSSSENSOR)

Dieser Nachrüstsatz umfasst folgendes:
400 l fassenden Siliermittel-/Wassertank, regelbare Pumpe (30–200 l/Stunde), Kabinenanpassung, eingebunden in IntelliView-IV-Touchscreen, Füllstandsanzeige (eingebunden in IntelliView-IV-Touchscreen), Schlauch mit Spraydüse (zur Injektion des Siliermittels vor bzw. nach dem Gebläse), Ablasshahn (zur Entleerung und Spülung des Tanks).

Art.-Nr. 47897953

FR480-550-650-780-850 (vor 2017)

Art.-Nr. 48022525

FR480-500-550-600-650-750-850-920 (nach 2017)



**JETZT
NACH-
RÜSTEN**

REIHENFÜHRUNG

Die Reihenföhrung unterstützt die Lenkung mithilfe von Reihenföhrungssensoren. **Art.-Nr. 47529169** Maisgebiss 450BFI
Art.-Nr. 47529170 Maisgebiss 450-600-750-900SFI & 600-750BFI



KAMERA

Der Bausatz umfasst eine einzelne Kamera, eine Halterung und die zugehörige Verkabelung.

Die Kamera lässt sich überall an der Maschine montieren; die Kabel sind an der rechten Konsole anzuschließen. Es können bis zu drei Kameras angeschlossen werden. Der Bediener kann zwischen den verschiedenen Kameraeingängen und Kameramenüs umschalten. Bei Alarm- oder Pop-up-Meldungen wechselt das Display automatisch zum letzten ausgewählten Kameramenü zurück. Das System kann auch so konfiguriert werden, dass beim Zurückziehen des Multifunktionshebels oder beim Einschalten des Abtankröhrantriebs automatisch das zugehörige Kameramenü angezeigt wird.

Art.-Nr. 47811093 FR480-550-650-780-850-920



INTELLIFILL™-SYSTEM ZUR KONTROLLE DER BEFÜLLUNG

Das IntelliFill™-System ermöglicht selbst bei eingeschränkter Sicht eine genaue Befüllung des Anhängers mit minimalen Verlusten. Das auf einem Front-Heck- oder Heck-Front-Muster basierende Tracking-System nutzt einen 3D-NIR-Sensor, der am Auswurfkrümmer montiert ist, um diesen automatisch zu steuern. So ist eine einheitliche Befüllung des Anhängers sichergestellt. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Anhänger neben oder (wie zu Beginn der Erntearbeiten auf einem Feld) hinter dem Felöhäcksler fährt. Dieses System ermöglicht eine deutliche Unterstützung bei Nacharbeiten.

Art.-Nr. 47777232 FR450-500-600-700-850 (vor 2015)

Art.-Nr. 47566430 FR480-550-650-780-850 (nach 2016)

Art.-Nr. 48132322 FR480-500-550-650-780-850-920 (nach 2018)



KÜHLBOX

Die Kühlbox lässt sich unter dem Sitz des Bedieners unterbringen. Sie ist mit einem 12/24-VDC-Stromanschluss ausgestattet und für 230 VAC ausgestattet. Der Fahrer kann die Kühlbox herausnehmen.

Art.-Nr. 47699882 FR480-550-650-780-850-920



AUSRÜSTUNG FÜR IHRE RUNDBALLENPRESSE

Die Rundballenpresse ist bereits von Hause aus eine robuste Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Mit unseren Original-Nachrüstlösungen können Sie noch mehr aus der Maschine herausholen.

**JETZT
NACH-
RÜSTEN**



KAMERA

Dieser Nachrüstsatz enthält eine Kamera und einen Überwachungsmonitor (separat vom Ballenmonitor), mit dem sich das Wickeln und Auswerfen der Ballen überwachen lässt.

Art.-Nr. 47416751 Roll Baler 125 Combi
(S-2013 bis S-2016)

Art.-Nr. 47456637 Roll Baler 125 Combi (2017–2018)



WICKELFOLIENLAGER

Erlaubt die Aufbewahrung vier zusätzlicher Wickelfolienrollen auf der linken Seite.

Art.-Nr. 47479240 Rollballenpresse
125 Kombi
(S-2013 bis S-2016)



BALLENWENDER

Nach Abschluss der Ballenwicklung dreht diese Vorrichtung den Ballen um 90 Grad nach links auf die Stirnseite, um die Öffnung zu schützen.

Art.-Nr. 47456635 Roll Baler 125 Combi
(S-2013 bis S-2016)

Art.-Nr. 48146844 Roll Baler 125 Combi (2018–2019–2020)



INTELLIVIEW™ IV & MONITOR

Auf diesem Farb-Touchscreen-Display lassen sich Boden- und Ertragsdaten anzeigen.

Art.-Nr. 48158098
Roll Baler 125 & 125 Combi



BALLENFALLSCHUTZ

Dieser Nachrüstsatz enthält ein Gummitch zur schonenden Ballenablage.

Art.-Nr. 47476780
Roll Baler 125 Combi (2013–2016)

Art.-Nr. 47934635
Roll Baler 125 Combi (2017–2020) &
Roll Baler 135 Ultra (2018–2019)



BALLEN AUSWERFER

Mit dem Ballenauswerfer wird der Ballen weit genug aus der Ballenkammer gerollt, dass die Heckklappe geschlossen werden kann, ohne dass der Traktor nach vorn fahren muss. Dies bedeutet, dass die Ballenpresse während der Netzbindung nicht zurückversetzt werden muss.

Art.-Nr. 47934631 Roll Baler 125

AUSRÜSTUNG FÜR IHREN BIGBALER

Unser BigBaler-Portfolio wurde einem intensiven Testprogramm unterzogen. Dafür wurden fast alle Erntefrüchte und klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, das Beste aus jeder Funktion herauszuholen. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr BigBaler ultimative Produktivität erreicht.

INTELLICRUISE –
ENTSPERRUNG ISOBUS 3

Die Traktorsteuerung bedient sich der ISOBUS-Kommunikationstechnologie (Klasse 3), um Geschwindigkeitsbefehle an die Traktoren zu senden, mit denen sich die vom Bediener gewünschte konstante Leistung bei der Lade- oder Schneidsteuerung sicherstellen lässt.

Hinweis: Diese Funktionalität ist derzeit nur für neue New Holland-Traktoren gegeben. Die ISOBUS-3-Kompatibilität wird künftig erweitert werden.


Art.-Nr. 47681506 BigBaler 870-890-1270-1290 (Plus)
Modelle: Standard, Packer Cutter, Rotor Cutter



KAMERA

Mit dieser Kamera lässt sich der Ballenwickler am Heck einsehen; sie wird an den Intelliview IV Farbmonitor angeschlossen.

Art.-Nr. 48149847 BigBaler 870-890-1270-1290 (Plus)
Modelle: Standard, Packer Cutter, Rotor Cutter




FEUCHTIGKEITSSENSOR-SATZ

Mit diesem Nachrüstset lässt sich der Feuchtegehalt der Ballen bestimmen. Der Bediener kann über den Monitor einsehen, ob der Feuchtegehalt hoch oder niedrig ist.

Art.-Nr. 412025083 BigBaler 870-890-1270-1290 (Plus)
Modelle: Standard, Packer Cutter, Rotor Cutter

**JETZT
NACH-
RÜSTEN**

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE AUF DER WEBSITE
NEWHOLLAND.COM ODER BEI IHREM LOKALEN HÄNDLER.



PNEUMATISCHES KNOTERGEBLÄSE

Diese zusätzliche Knotergebläseeinheit arbeitet mit Druckluft und sorgt in Kombination mit standardmäßig verbauten elektrischen Gebläsesystemen für eine intensive Reinigung. Dieser Nachrüstset kann nur für Traktoren mit pneumatischer Bremse ausgestattet werden. Das Gebläse kann so eingestellt werden, dass der Luftstrom über oder unter den Knotern erfolgt.

Art.-Nr. 47361569 BigBaler 870-890-1270-1290 (Plus)
Modelle: Standard, Packer Cutter, Rotor Cutter



BALLENWAAGE

Das Gewicht der Ballen wird mit hoher Genauigkeit ($\pm 2\%$) und direkt auf der Maschine erfasst, ohne dass der Pressvorgang verlangsamt oder angehalten werden muss. Die Ballen werden getrennt voneinander gewogen; das Gewicht der Ballenschnüre wird nicht berücksichtigt. Die Ballenwaage ist für verschiedene Ballenabmessungen, Anbaukulturen und Erntebedingungen ausgelegt. Das Arbeiten auf Hängen oder Maschinenbewegungen hat keine Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit.

Art.-Nr. 48043464 870-890-(Plus)
Modelle: Standard, Packer Cutter, Rotor Cutter

Art.-Nr. 47976967 1270-1290 (Plus)
Modelle: Standard, Packer Cutter, Rotor Cutter

HANDREINIGUNGSGERÄT & WASSER-
BEHÄLTER

Großer Aufbewahrungskasten und Wasserbehälter zum Händewaschen.

Art.-Nr. 47964850 BigBaler 870-890-1270-1290 (Plus)
Modelle: Standard, Packer Cutter, Rotor Cutter

AUSRÜSTUNG FÜR IHREN TRAKTOR

JETZT
NACH-
RÜSTEN**ELEKTROHYDRAULISCHES STEUVENTIL**

Mit dem zusätzlichen elektrohydraulischen Steuerventil können Sie die Leistung und Effizienz der Maschine verbessern.

**ELEKTROHYDRAULISCHES-ZWISCHENACHS-
STEUERGERÄT & ELEKTRONISCHER JOYSTICK**

Ein ergonomischer Joystick mit Fernsteuerungs- und Slow-Funktion (für eine noch präzisere Steuerung) befinden sich in bequemer Reichweite des Bedieners. Die Funktionen des Joysticks sind eingepreßt.

**SPIEGEL**

(WEITWINKELSPIEGEL,
NAHBEREICHSSPIEGEL,
AUTOMATISCH VERSTELLBARER
ANHÄNGERSPIEGEL, USW.)

Spiegel erhöhen die Sichtbarkeit und Sicherheit auf beiden Seiten, am Heck der Maschine, im Straßenverkehr und am Hof.

**UMKEHRLÜFTER**

Der Umkehrlüfter sorgt für eine schnelle und effiziente Reinigung des Motorkühlers. Er empfiehlt sich bei besonders staubigen Arbeitsbedingungen.

**ARBEITSSCHEINWERFER
(LEDS + RUNDUMLEUCHTEN)**


Arbeitsscheinwerfer auf der C-Säule und Arbeitsleuchten für die Unterseite erhöhen die Sicherheit und Sichtbarkeit. Die Rundumleuchten warnen andere Verkehrsteilnehmer vor dem langsam fahrenden Fahrzeug. Der akustische und visuelle Rückfahralarm warnt Passanten in der Nähe des zurücksetzenden Fahrzeugs.

**ANHÄNGERKUPPLUNG
K80-KUGELKUPPLUNG**

Dank des kurzen Abstands zwischen Traktor und Anhänger erhöht die Kugelkupplung den Fahrkomfort. Durch den verbesserten Schwenkwinkel sinkt der Verschleiß.

**FRONTZAPFWELLE**

Die Frontzapfwelle ist eine sichere mechanische Antriebsquelle für die Fahrzeugfront.

**FRONTGEWICHT**

Das Frontgewicht erhöht die Bodenhaftung und verhindert das Durchdrehen der Räder. Dadurch liegt der Schwerpunkt niedriger und die Traktorstabilität wird verbessert.



AUSRÜSTUNG FÜR IHREN ARBEITSPLATZ

Ihr Sitz hat eine kürzere Lebensdauer als Ihre Maschine. Sorgen Sie dafür, dass der Sitz bei Bedarf ausgetauscht wird, um Rückenbeschwerden und andere Probleme (schlechte Sichtverhältnisse, Bandscheibenvorfälle, verminderte Aufmerksamkeit) vorzubeugen.

PREMIUM-SORTIMENT

Unsere hochwertigen Produkte bestehen aus verschleißfestem Leder oder Textil. Dank der Luftfederung wird der Bediener vor extremen Stößen geschützt. Die Sitzklimatisierung sorgt für trockene und ganzjährig bessere Arbeitsbedingungen.

STANDARDMODELLE

Wir verfügen außerdem über ein erschwingliches Portfolio an mechanisch und luftgefederten Sitzen. Über variable Einstellungsoptionen lässt sich der höhenverstellbare Sitz an die Größe und das Gewicht des Bedieners anpassen. Dank der zusätzlichen Lendenstütze ist ein hoher Sitzkomfort garantiert.



SIMILEO-SITZBEZUG | AIRCO-SITZBEZUG

Für den Schutz Ihres Sitzes empfehlen wir einen Original-Sitzbezug von New Holland.

Er ist wahlweise in Textil oder Kunstleder erhältlich.



NEW HOLLAND-FUSSMATTE

Mit unserer Fußmatte aus Gummi oder Velours schützen Sie den Boden im Fahrerhaus.



Der IntelliView IV lässt sich mit der bewährten INTELLISTEER-Technologie und ab sofort auch mit dem automatischen Lenksystem EZ-PILOT PRO/INTELLISTEER MOTOR DRIVE kombinieren.

ERHÖHEN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT MIT DEM INTELLIVIEW™ IV-DISPLAY

Ein Display, eine integrierte Lösung.



INTELLIVIEW™ IV-DISPLAY

Das IntelliView™ IV-Display ist ein intuitives Farb-Touchscreen-Display, das ab Werk in zahlreichen Modellen von New Holland verbaut werden kann. Über das 25 cm breite Touchscreen-Display lassen sich nicht nur wichtige Funktionen steuern. Es kann auch mit Systemen zur Servolenkung und Hydrauliksteuerung verbunden werden, hilft bei der Leistungsüberwachung, Kartenerstellung und Datenaufzeichnung und ist ISOBUS-kompatibel.

Die neue New Holland Telematik unterstützt Sie im Betrieb.



Genuine Parts
HIGH PERFORMANCE

