



GRANIT
QUALITY PARTS

HIGHLIGHTS DER SAISON

GÜLTIG VOM 01.04. - 30.06.2026

JETZT VOR ORT UND ONLINE
BEI IHREM FACHHÄNDLER!



GRANIT BLACK EDITION
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8",
1/2", 181-tlg.



Top-Preis

165.00

€/inkl. MwSt.



BLACK EDITION

Best.-Nr.: 7301001

ROTARO
Gelenkwelle mit
Scherbolzenkupplung



Top-Preis

299.00

€/inkl. MwSt.



ROTARO

Best.-Nr.: 12545338

GRANIT
Videosystem mit
Personenerkennung



Top-Preis

885.00

€/inkl. MwSt.



GRANIT
QUALITY PARTS

Best.-Nr.: 36658224

ENDURANCE CARBIDE

MAXIMALE PERFORMANCE
MADE IN GERMANY

VERSCHLEISSARMES DESIGN

Verschleißexponierte Bereiche sind speziell verstärkt, um Auswaschungen vorzubeugen.

Der massive Grundkörper sorgt für langfristige Formstabilität und ermöglicht eine konstante Werkzeugstellung über lange Einsatzzeiten.

VERSCHLEISSCHUTZ FÜR SCHRAUBENKÖPFE

Um ein Auswaschen zu verhindern, wurden die Bereiche um die Schraubenköpfe extra verstärkt.

VERGÜTUNG NACH DEM LÖTPROZESS

Durch das Vergüten nach dem Lötprozess behält der Grundkörper seine volle Härte. So sind unsere Spitzen vielen Wettbewerbsprodukten überlegen.

HOCHENTWICKELTES LÖTVERFAHREN

Eine dauerfeste Lötverbindung zwischen Hartmetall und Grundkörper, die auch Stoßbelastungen durch Steine schadfrei kompensiert, sorgt für optimalen Halt.

HARTMETALL

In besonders beanspruchten Bereichen der Spitze sind zusätzliche Hartmetallplatten in den Grundkörper eingefasst und fest im Gefüge verankert.

Die dreieckige Form der Hartmetalle in der Spitze sorgt nicht nur für einen besonders festen Sitz im Gefüge, sondern hat sich gleichzeitig als enorm robust erwiesen.



AB AUF'S FELD!

» **GRANIT ENDURANCE CARBIDE** 01

Gänsefußschar

Vergleichs-Nr.: 77000034

- passend für: Amazone
- Abmessungen: 242,4 x 226 mm
- Typen: Cobra 6000-2TX, 7000-2TX

Best.-Nr.: 19419195



128.⁹⁰

» **GRANIT ENDURANCE CARBIDE**

Scharspitze

Vergleichs-Nr.: 00311069

- passend für: Horsch
- Abmessungen: 255 x 80 mm
- Typen: Terrano und Tiger mit MulchMix System

Best.-Nr.: 19248164



99.⁵⁰

» **GRANIT ENDURANCE CARBIDE**

Scharspitze

Vergleichs-Nr.: 00311069, 00311069UB

- passend für: Horsch
- Abmessungen: 270 x 93 mm
- Typen: Terrano und Tiger mit MulchMix System

Best.-Nr.: 19129796



93.⁹⁰

» **GRANIT**

Tellerscheibe

Vergleichs-Nr.: 78201966

- passend für Amazone
- Abmessungen: 514 x 5 mm
- Typen: Catros, Catros+

Best.-Nr.: 18001 78201966



45.⁹⁰

» **GRANIT**

Großfederzinken

Vergleichs-Nr.: 504000, 15-167-01

- passend für Saphir, Köckerling
- Vierkant 70 x 12 mm

Best.-Nr.: 180101.310722



98.⁹⁰

» **GRANIT**

Hammerschlegel

Vergleichs-Nr.: M03400410

- passend für: Maschio
- Verstärkungsvariante: PTA
- Arbeitsbreite: 150 mm

Best.-Nr.: 11988187



35.⁹⁰

» **GRANIT ENDURANCE CARBIDE**

Schleppschuh

Vergleichs-Nr.: 95089, 95733

- passend für Bomech, System Schleppschlauchverteiler
- Verstärkungsvariante: PTA
- Abmessungen: 230 x 32 mm

Best.-Nr.: 36289841



36.⁹⁰



HÖCHSTE PERFORMANCE

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Hackstriegelzinken links

Vergleichs-Nr.: 8124603

- passend für Treffler
- Länge: 538 mm
- Stärke: 8 mm

Best.-Nr.: 12406483



19.⁹⁰

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Hackstriegelzinken rechts

Vergleichs-Nr.: 8123729

- passend für Treffler
- Länge: 538 mm
- Stärke: 8 mm

Best.-Nr.: 12539985



21.⁵⁰

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Hackstriegelzinken

Vergleichs-Nr.: 15099, 15-099

- passend für Einböck
- Stärke: 8 mm

Best.-Nr.: 12220126



19.⁹⁰

» GRANIT

Fingerstern Kunststoff 370mm

Vergleichs-Nr.: K.FH 99208IM

- passend für K.U.L.T
- Außen-Ø: 370 mm
- Lochkreis: 120 mm
- Farbe: Orange
- Härte: weich

Best.-Nr.: 19510847



41.⁹⁰


» GRANIT

Fingerstern Kunststoff 370mm

Vergleichs-Nr.: K.FH 99207IM

- passend für K.U.L.T
- Außen-Ø: 370 mm
- Lochkreis: 120 mm
- Farbe: Gelb
- Härte: mittelhart

Best.-Nr.: 19526791



41.⁹⁰


» GRANIT

Fingerstern Kunststoff 370mm

Vergleichs-Nr.: K.FH 206

- passend für K.U.L.T
- Außen-Ø: 370 mm
- Lochkreis: 120 mm
- Farbe: Rot
- Härte: hart

Best.-Nr.: 19518323



41.⁹⁰

» GRANIT

Fingerstern komplett

Vergleichs-Nr.: K.FH10421

- passend für K.U.L.T
- Außen-Ø (mm): 290
- Farbe: Gelb
- Härte: mittelhart

Best.-Nr.: 36519245



189.⁹⁰



RAUS AUF DIE WEIDE!

» **GRANIT**

VPE25 Klinge

passend für: Deutz-Fahr, Fella, Farendlöse, IHC, Krone, Niemeyer, Pöttinger, PZ, Saphir, Welger, Saphir, Samasz, Taarup (Kverneland)
 Länge x Breite (mm): 96 x 40
 Loch-Ø (mm): 19
 Stärke (mm): 3

Best.-Nr.: 52506561542/25



13.90

» **GRANIT**

VPE25 Klinge

links
 passend für: Krone, Fella
 Länge x Breite (mm): 112 x 48
 Loch-Ø (mm): 19
 Stärke (mm): 4

Best.-Nr.: 525139888.0/25



28.90

» **GRANIT**

VPE10 Kreiselheuerzinken

Vergleichs-Nr.: 153014.3, 153014.1

passend für: Krone
 Breite (mm): 134
 Länge (mm): 388
 Stärke (mm): 9,5

Typen: Kreiselzettwender KW 4.40/4, 4.60, 4.62/4, 4.65/4, 5.35/4, 5.50, 5.50/4X7T, 5.52/4X7, 6.02/6, 6.05/6, 6.40/6, 6.70, 6.72/6, 7.70/6X7, 7.82/6X7, 7.92/8, 8.50, 8.80/8, 8.82/8, 9.02/8T, 11.02/10T, 13.02/12T, 15.02/14T, KWT 7.70/6X7, 7.82/6X7, 8.50, 8.80, 8.82/8, 10.50, 11.22/10

Best.-Nr.: 525153014.1/10




89.90

» **GRANIT**

VPE10 Kreiselheuerzinken

passend für: Kuhn
 Breite (mm): 110
 Länge (mm): 394
 Stärke (mm): 9,5

Typen: Giroheuer GF 8501 MH/T ab Bj. 91, GF 7501, 6401 MHO/T, 10601 TO, GT 582, GF 7702




Best.-Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	€/Stück
52558740700/10	rechts	58740700	74.50
52558740600/10	links	58740600	74.50

» **GRANIT**

Ballentransportgabel

- kpl. mit 4 Großballenzinken, 1100 mm lang (M22 x 1,5)
- für EURO-NORM Schnellwechselrahmen-Aufnahme
- Tragfähigkeit (kg): 1000

Best.-Nr.: 77875502



529.00

» **GRANIT**

Ballentransportgabel

- für Front- und Heckhydraulik
- kpl. mit Großballenzinken (Länge: 1100 mm, M22 x 1,5), und Bolzen
- serienmäßig mit Dreipunkt-aufnahme und Aufnahme für Schlepperdreieck, Kat. 1 und 2
- Tragfähigkeit: 800 kg

Best.-Nr.: 77875526



315.00



RAUS AUF DIE WEIDE!

» GRANIT

Heu-/ Stroh-Feuchtigkeitsmessgerät

Das Heu-Stroh Feuchtigkeitsmessgerät ist ein schnelles und zuverlässiges Messgerät für die Überprüfung der Temperatur und Feuchtigkeit in Stroh- und Heuballen.

- Messbereich: 8-30%
- Temperaturbereich: 0-99°C
- Lanzenlänge: 50 cm
- Batterie: 9V
- Kalibrierungs Clip inklusive

Best.-Nr.: 525525545



297.⁰⁰

» GRANIT

Messerschleifgerät Ecoline 400

- Messerschleifer für alle gängigen, bogenförmigen Messer für Pressen und Ladewagen
- in Neigung und Länge stufenlos einstellbar
- spezielle Topfscheibe (46er Körnung)
- ohne Stecker
- Kein Adapter notwendig
- Stufenlos einstellbar
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Drehzahlbegrenzer
- Kurze Schleifzeit
- Scharfe Messer sparen bis zu 10% Treibstoff
- Abmessungen (mm): 880 x 665 x 1435
- Spannung: 400 V
- Leistung: 1,1 kW
- Frequenz: 40 Hz
- Drehzahl: 2.780 U/min
- Schutzart: IP 55

Best.-Nr.: 19354357



1679.⁰⁰

» SUPERTECH

Getreidefeuchtigkeitsmessgerät C-Pro

C-Pro ist ein Feuchtemessgerät der nächsten Generation, das modernste Technologie mit unserer integrierten Mühle und Kompressor für Getreide und Saatgut kombiniert.

- Messbereich (Feuchtigkeit): 5 bis 50 % je nach Erntearart
- Betriebsbereich (Temperatur): 0 bis 50 °C
- Auflösung: 0,1 % Feuchtigkeit
- Temperaturkompensation: Automatisch
- Sprache: EN, DE, PL, FR

Best.-Nr.: 36020719



445.⁰⁰

» GRANIT

Messer

Vergleichs-Nr.: CKN00014

- hartstoffbeschichtet
- Stärke (mm): 5
- passend für: Mc Hale
- Typen: F540, F5400C, F550, F5500F, F5600, Fusion 1, Fusion 3, V640, V660

Best.-Nr.: 52500014HS



49.⁹⁰

» GRANIT

Ballenmesser

Das GRANIT Ballenmesser ist ein innovatives Werkzeug, das zum Schneiden von Heu, Silo und Strohballen, Big-Bags und Rundballen verwendet wird. Am Kunststoffarm ist eine scharfe Trapezklinge befestigt, die für einen schnellen und sauberen Schnitt sorgt und schnell austauschbar ist. Die Klinge ist zum Schutz des Anwenders mit zwei Fingern einfach einklappbar.

Best.-Nr.: 12407344



24.⁹⁰

» GRANIT

Reparaturklebeband 10 m

für Stretch- und Abdeckfolie
Breite (mm): 100

Best.-Nr.: 5259980031



4.⁷⁰



GUT VERSORGT

» **LUDA.FARM** 01
FarmCam 360S
 Eine flexible und mobil einsetzbare 360° WiFi Überwachungskamera für den Innen- und Aussenbereich.

- Motorbetrieben schwenk- und neigbar
- 360° Rundumsicht ohne toten Winkel
- Nachtsichtfunktion
- Video Auflösung: 1440p HD bei 15 Bilder/ Sek.
- Abmessungen (mm): 142 x 129
- Technische Daten: 1440p HD, 32GB, Digitaler Zoom: 16-fach

Best.-Nr.: 11028451



399.00

» **GRANIT**
Solar Weidezaungerät 800

- Weidezaungerät mit Solar und Akku
- kompakt und handlich
- inkl. Ladegerät
- inkl. LED zur Gerätekontrolle & Akkustatus
- geeignet für mittlere Zaunlängen bis zu 8 km ohne Bewuchs
- auch mobil einsetzbar, z.B. bei Turnieren, mobilen Paddocks, usw.
- im Hobby- und Profibereich einsetzbar
- für viele Tierarten geeignet: Pferde, Ponys, Esel, Rinder, Hunde, Schweine

Best.-Nr.: 580580481



249.00

» **GRANIT**
Alkaline-Batterie
 9 Volt 170 Ah
 L x B x H (mm): 185 x 125 x 160
Best.-Nr.: 5801321

39.80



» **GRANIT**
Tränkebecken

- für Rinder und Pferde
- Fassungsvermögen ca. (litr.): 1,5
- Anschluss: Messingventil, 1/2" Rohranschluss von oben und unten

Best.-Nr.: 580700



19.90

» **KERBL**
Digitale Wetterstation

Mit der Digitalen Wetterstation behalten Sie stets den Überblick über das aktuelle Wettergeschehen bei Ihnen zuhause, unabhängig davon, wo Sie sich gerade befinden. Die Wetterstation ist ideal für Landwirte, Hobbygärtner und alle Haus- und Gartenbesitzer, die Wert auf präzise Wetterdaten legen.

- Intelligente 7-in-1-Wetterstation mit Außenmessstation, Innenstation mit Farbdisplay und Anbindung zur Kerbl App Smart Weather
- zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck und Taupunkt

Best.-Nr.: 36095253



173.00

» **GRANIT**
Kunststoffpfahl

Der Kunststoffpfahl mit einer Gesamthöhe von 108 cm (Höhe über Boden 95 cm) sorgt durch besonders hochwertigen Kunststoff und Querrippen für Stabilität und Trittfestigkeit. Somit kann er höheren Zugkräften ausgesetzt werden und ist sehr standfest. Durch die verschiedenen gestalteten, extrem stabilen Ösen lässt sich der Weidezaunpfahl vielseitig einsetzen.

VPE: 5
Best.-Nr.: 12349490



7.90

ROTARO

01

POWER TO PERFORM

» ROTARO

Gelenkwelle

- Baugröße: R30
- Lz (mm): 860
- A (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
- B (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
- Kreuzgröße A-Profil (mm): 27 x 74,6
- Kreuzgröße B-Profil (mm): 27 x 74,6

Best.-Nr.: 12293833

259.00



01

» ROTARO

Gelenkwelle mit Freilaufkupplung

- Baugröße: R50
- Lz (mm): 860
- A (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
- B (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
- Kreuzgröße A-Profil (mm): 32 x 76
- Kreuzgröße B-Profil (mm): 32 x 76
- Drehmoment (Nm): 3800

Best.-Nr.: 12545336

449.00



» ROTARO

Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung

- Baugröße: R30
- Lz (mm): 860
- A (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
- B (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
- Kreuzgröße A-Profil (mm): 27 x 74,6
- Kreuzgröße B-Profil (mm): 27 x 74,6
- Drehmoment (Nm): 1700

Best.-Nr.: 12545338

299.00



» ROTARO

Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung

- Baugröße: R70
- Lz (mm): 1210
- A (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
- B (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
- Kreuzgröße A-Profil (mm): 35 x 94
- Kreuzgröße B-Profil (mm): 35 x 94
- Drehmoment (Nm): 1500

Best.-Nr.: 12554820

669.00



» ROTARO

ROTARO Nockenschaltkupplungen

Best.-Nr.		€/Stück
36628565	Nockenschaltkupplung, 2000 Nm Drehmoment, Baugröße R50, 1 3/8" 6 Zähne mit Klemmschraube.	995.00
36625091	Nockenschaltkupplung, 3000 Nm Drehmoment, Baugröße R80, 1 3/8" 6 Zähne mit Klemmschraube.	1090.00



Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise freibleibend.

© 2026 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht.

Bezüglich unserer Eigenmarken (*siehe Rückseite) gilt: Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Originalersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

MEHR DATEN, MEHR ERTRAG

» GRANIT AUTODRIVE

GAD-R Lenksystem

- Herstellerunabhängiges Autosteer-System
- Intuitive Bedienung & vielseitige Funktionen
- RTK-Kompatibilität

Best.-Nr.: 36020716



5390.⁰⁰

» GRANIT AUTODRIVE

GAD-RL Lenksystem

- Leistungsstarkes All-in-One-System
- Großes 12,1"-Display, optimierte Bedienung und RTK-Kompatibilität
- Volle ISOBUS-Kompatibilität

Best.-Nr.: 36041109



6650.⁰⁰

» BUCHER AUTOMATION

Isobus Terminal JVM-306

- Intuitives 5,7" ISOBUS-Display mit Touch- und Tastenbedienung, AEF-zertifiziert (UT & TECU) und kompatibel mit allen gängigen ISOBUS-Systemen.
- Einhändige Bedienung, vielfältige Ein- und Ausgänge, inkl. Geschwindigkeit, Dreipunkt und Zündungssignal.

Best.-Nr.: 19370143



925.⁰⁰

» BUCHER AUTOMATION

Verbindungskabel zu InCab

Passend zu JVM-306, 1,5 Meter lang

Best.-Nr.: 19390279



164.⁰⁰

» GRANIT

Leitung ISOBUS (IBIC)

5,0 m | 10 mm² | 9 Pole

Best.-Nr.: 5060010715



285.⁰⁰

» ERICH JAEGER

Stecker ISOBUS (IBIC) 12V

10 mm² | 9 Pole

- Passend für Kabel-Ø (mm): 15-18

Best.-Nr.: 5060010649



87.⁹⁰

» ERICH JAEGER

ISOBUS IBBC Steckdose aktiv

Terminierungswiderstand 150 (2 x 75) | 9 Pole

- Nennspannung (V): 12

Best.-Nr.: 5060010028



199.⁸⁰

01



02



STARTKLAR FÜR DIE SAISON

» GRANIT

Schnellkuppler 6" mit M-Teil 6"

- passend für System Perrot
- Ausführung: Verzinkt
- Lochabstand (mm): 150 x 150
- Anschluss mit M-Teil
- sehr platzsparende, kurze Bauform am Güllefass
- verstellbar, Edelstahlschrauben
- Gewindestangen aus Edelstahl
- Nennweite (mm/Zoll): 159 / 6"
- Länge (mm): 95
- Lochabstand (mm): 150 x 150

Best.-Nr.: 4050218516



198.⁰⁰

01

» MZ

Güleschieber Art.0075, 6"

- 6" mit 2 Flanschen (150 x 150 mm)
- max. Arbeitsdruck: 2,5 bar
- Nennweite (mm): 145
- Temperaturbereich (°C): -15°C bis +80°C

Best.-Nr.: 4050075150000

222.⁰⁰



02

» GRANIT

Andocktrichter Premium 8"

- Anschluss 217/209
- Ausführung: 8"
- perfekte Geometrie für sicheres Andocken
- spart Zeit
- robust
- verstärkter Rand
- Verstrebungen im oberen Trichterbereich
- Balg mit großem Bauch
- UV- und witterungsbeständig
- sehr elastisch
- biegsam rundum
- luftdicht
- verhindert Schaumbildung
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: SBR, 80 ± 5 Shore A
- Fertigungstoleranz: ISO 3302-1 M3

Best.-Nr.: 11326320

349.⁰⁰



» ANNOVI REVERBERI

Kolbenmembranpumpe AR 115 bp SP BlueFlex

Kolbenmembranpumpe AR 115 bp SP BlueFlex ohne Durchtrieb.

- Eingangswelle M Ø 35 mm
- Förderleistung max. (l/min.): 107,9
- Druck (bar): 20
- Druckanschluss (mm): 25
- Sauganschluss (mm): 40

Best.-Nr.: 67016263

1065.⁰⁰



» UDOR

Kolbenmembranpumpe ZETA 120 1C

Kolbenmembranpumpe ZETA 120 1C, GREENTECH, ohne Durchtrieb

- Eingangswelle M 1 3/8" 6 Zähne
- Förderleistung max. (l/min.): 116
- Druck (bar): 20
- Druckanschluss (mm): G 1" / Ø 20 mm
- Sauganschluss (mm): G 1 1/2" / Ø 38mm

Best.-Nr.: 19406174

639.⁰⁰



» GRANIT

PVC Saug- und Druckschlauch Ø 152mm / 6"

Hochflexibel für Gülle und Betriebswasser bei mittelschweren Einsatzbedingungen

- Farbe: Grau mit PVC-Spirale grün
- Innen-Ø (mm): 152, 4
- Innen-Ø (Zoll): 6"
- Wandstärke (mm): 7
- Biegeradius (mm): 700
- Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
- Vakuum: 0,9 bar
- Betriebsdruck (bar): 2
- Rollenlänge (m): 20

Best.-Nr.: 4050520227

52.⁹⁰



Meterware!

Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise freibleibend.

© 2026 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht. Bezüglich unserer Eigenmarken (*siehe Rückseite) gilt: Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Originalersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

- Robustheit und Zuverlässig
- Exzellente HD-Bildqualität
- flexible Anzeigeeoptionen
- Benutzerfreundlicher Touchscreen-Monitor



PERFEKT AUSGERÜSTET

» GRANIT

HD Videosystem 7" Funk

- 7" TFT-LCD-Display mit großem Betrachtungswinkel und hoher Auflösung (1024 x 600)
- unterstützt bis zu 4 HD Kameras (kabellos)
- Betriebsspannung (V): 10-32

Best.-Nr.: 12349847



689.00

» GRANIT

HD Videosystem 10" Funk

- 10" TFT-LCD-Display mit großem Betrachtungswinkel und hoher Auflösung (1024 x 600)
- unterstützt bis zu 4 HD Kameras (kabellos)
- Betriebsspannung (V): 10-32

Best.-Nr.: 12347748



799.00

» GRANIT

HD Videosystem 7" Kabel

- 7" TFT-LCD-Display mit großem Betrachtungswinkel und hoher Auflösung (1024 x 600)
- unterstützt bis zu 3 HD Kameras (kabelgebunden, Kabellänge: 20 m)
- Betriebsspannung (V): 10-32

Best.-Nr.: 12349423



630.00

» GRANIT

HD Videosystem 10" Kabel

- 10" TFT-LCD-Display mit großem Betrachtungswinkel und hoher Auflösung (1024 x 600)
- unterstützt bis zu 4 HD Kameras (kabelgebunden, Kabellänge: 20 m)
- Betriebsspannung (V): 10-32

Best.-Nr.: 11674994



785.00

» GRANIT

Videosystem mit Personenerkennung

Das 10,1"-System bietet intelligente Fußgänger- und Fahrzeugerkennung mit Warnfunktion, drahtlose Fahrzeugüberwachung, Videoaufzeichnung sowie eine Kamera mit integriertem Mikrophon.

Best.-Nr.: 36658223



899.00

» GRANIT

Videosystem mit Personenerkennung

Das 10,1"-System verfügt über eine intelligente 150°-1080P-Warnkamera mit Fußgänger- und Fahrzeugerkennung, Toter-Winkel-Informationssystem, drahtloser Fahrzeugüberwachung und Videoaufzeichnung für maximale Sicherheit und Übersicht.

Best.-Nr.: 36658224



885.00

Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise freibleibend.



PERFEKT AUSGERÜSTET

» **GRANIT** 01

Rundumleuchte LED

- Spannung: 12 / 24 V
- Aufsteckrohr
- rotierend, einfach / doppelt blitzend

Best.-Nr.: 7070010410



36.⁵⁰

» **GRANIT**

Rundumleuchte LED

- Spannung: 12 / 24 V
- Aufsteckrohr
- rotierend, einfach / doppelt blitzend
- kleine Bauform

Best.-Nr.: 19202710



23.⁸⁰

» **GRANIT**

Arbeitscheinwerfer LED

- Spannung: 12 / 24 V
- Leistung: 54 W
- Farbtemperatur: 5.700 K
- Lichtstrom (t.): 6237 lm
- Abmessungen B x H x T (mm): 100 x 100 x 44
- Fernfeld-Ausleuchtung

Best.-Nr.: 12545857



58.⁵⁰

» **GRANIT**

Radio Heeslingen 400 DAB BT

Highlights

- High-End CODEM IV High-End Welt-Tuner
- FM, AM, DAB, DAB+ Tuner mit PS, AF, REG, EON, RT, CT, PTY, TA, Service following, DLS

Mediaplayer

- USB front, rear AUX
- CD, CD-R, CD-RW
- MP2, MP3, WMA, FLAC, M4A/ AAC, WAV Support
- Apple iPod Support

Bluetooth

- Telefonie über int. oder ext. Mikrofon
- Audiostreaming mit ID3- Titelanzeige
- Zugriff auf Sprachassistenten (Siri, Google, Alexa)
- Wake-up on call
- Telefonbuchzugriff

Sound

- Sound presets
- Loudness
- 4-Kanal Vorverstärker-ausgang + 2 Sub-Out
- 4 x 50 Watt

Allgemein

- Multi Colour
- DIM- Funktion
- Permanenter Speicher
- IR- fernbedienbar, RC-10 kompatibel
- SWC- Eingang (analog)



Best.-Nr.: 11014453

165.⁰⁰

» **GRANIT**

Arbeitscheinwerfer blau / LED

Mit der GRANIT Spritzenbeleuchtung hast du auch bei Dunkelheit alles im Blick. Die 35-Watt-LED-Leuchte sorgt für eine gleichmäßige, blaue Ausleuchtung des Spritzbildes – ideal für Gestänge bis 25 Meter.

- Abmessungen B x H x T (mm): 107 x 107 x 79

Best.-Nr.: 11046624



73.⁹⁰

» **GRANIT**

Kompressor-Kühlbox

- für 12 / 24 / 230 V Betrieb
- Kühlleistung bis -20° C unter Umgebungstemperatur
- Wärmeleistung bis +10° C
- Kühlmittel: R134a
- ca. 25 l Fassungsvermögen
- Abmessungen (mm) L x B x H (außen): 568 x 330 x 332

Best.-Nr.: 11156553



279.⁰⁰



PERFEKT AUSGERÜSTET


» GRANIT

Hydraulischer Oberlenker

passend für John Deere
 Bauart: Fanghaken / Gabelgelenk
 Sperrblock: oben, 45° versetzt
 A Kat.: 3 / 32
 Fanghaken: 3 / 32
 F (mm): 625 / 831
 Hub (mm): 206
 Kolbenstangen-Ø D (mm): 45
 Zylinder-Ø innen E (mm): 90
 Zugkraft (t): 8
 Verstellbar: Nein
 Hubkraft (t): 11
 Best.-Nr.: 200120045

01

499.⁰⁰



» GRANIT

Mechanischer Oberlenker

Ausführung: schwere Ausführung
 Bauart: Fanghaken / Kugelgelenk
 A Kat.: 2 / 25,4
 Fanghaken: 3 / 32
 l (mm): M36 x 3
 Hülsen (mm): 360
 Min/Max (mm): 560 / 790
 Breite (mm): 51
 Gelenk Ø (mm): 96
 Best.-Nr.: 19314542

142.⁰⁰




» GRANIT

Anhängerkupplung für Dreipunkt

• UL Aufnahme Kat.: 1 / 22
 • passend für K50
 • nur für Off-Highway Gebrauch
 • Leistung (PS): 30
 Best.-Nr.: 20020506

82.⁵⁰



» GRANIT

Kugelkopfbolzen

• Gewinde: M22 x 1,5
 • Schaft Ø: 26 mm
 • Länge: 63 mm
 • Zul. Anhängelast max.: 3500 Kg
 • inkl. Strassen Zulassung 94/20EC
 Best.-Nr.: 20013160

19.⁹⁰



» GRANIT

Unterlenkerkugel Heavy Duty

• Loch Ø: 28 mm
 • Kugel Ø: 64 mm
 • Breite: 45 mm
 • Ausführung: Kat. 2 / 3
 • VPE: 1
 Best.-Nr.: 200120036

9.⁹⁰



» GRANIT

Unterlenkerkugel Heavy Duty

• Loch Ø: 37 mm
 • Kugel Ø: 64 mm
 • Breite: 45 mm
 • Ausführung: Kat. 3
 • VPE: 1
 Best.-Nr.: 200120037

9.⁹⁵



NEUHEIT



- Klima-Kühlung
- 20° links + rechts frei drehbar
- pneumatische Lordosenstütze

PERFEKT AUSGERÜSTET

» PROBOSS

AS5550

- Sitztiefen und Neigungsverstellung
- APS (Automatisches Positions System)
- Federungseinstellung seitlich
- Niedrigfrequenzfederung
- 20° links + rechts frei drehbar
- gerastet
- Basisplatte universal
- Dokumentenbox
- Klima-Kühlung
- Sitzheizung
- Armlehne
- pneumatische Lordosenstütze
- Rückenverlängerung

Best.-Nr.: 19956006

2895.⁰⁰



01

» PROBOSS

AS2480

- Luftfederung mit 12 Volt Kompressor
- Längshorizontalfederung
- stufenlose Höhenverstellung
- Längsverstellung
- Rückenlehnenneigungsverstellung
- mechanische Bandscheibenstütze
- Sitzhöhe 240-340 mm
- einstellbare Comfort Armlehnen
- einstellbare Rückenverlängerung
- Sitzpolsterbreite 480 mm
- Gewicht 35,5 kg

Best.-Nr.: 2408802480

769.⁰⁰



» PROBOSS

Schonbezug Executiv AS3510-4550

- Executiv
- passend für AS3510, AS4550

Best.-Nr.: 19055131

129.⁰⁰



» GRANIT

Sitzbezug

- velours
- passend für GRAMMER Sitze 721, 722, 731

Best.-Nr.: 24000127

89.⁹⁰



» PROBOSS

Beifahrersitz PS1420

- passend für Fendt
- mit zusätzlicher Drehung des Sitzkissens
- erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben
- lässt sich sehr kompakt in der Kabine verstauen
- keine Behinderung des Zuganges zum Fahrersitz
- Flaschenfach noch nutzbar

Best.-Nr.: 11466663

675.⁰⁰



» PROBOSS

Beifahrersitz PS6360

- passend für: John Deere
- Farbe: braun

Best.-Nr.: 19410692

469.⁰⁰



Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise freibleibend.

© 2026 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht.

14 Bezüglich unserer Eigenmarken (*siehe Rückseite) gilt: Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Originalersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

PERFEKT AUSGERÜSTET

» GRANIT

Wischerblatt

Ausführung: Standard
Länge (mm): 500
Länge (Zoll): 20
Best.-Nr.: 65499014

15.⁵⁰



» GRANIT

Wischerblatt Metallbügel-System

• Länge: 600 mm
• Länge: 24 Zoll
Best.-Nr.: 6549981824

9.³⁰



» GRANIT

Griff

passend für AGCO Fendt
Ø 28mm
Best.-Nr.: 38706052

25.⁹⁰



» GRANIT

Fix-Lenker

Unser Fixlenker SUPER mit seiner hochwertigen Kugellagerung ist ein weiterer Beweis für die erstklassigen Lenkerknöpfe aus dem Hause AGROPA. Ein Spitzenprodukt mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer.

Durch seine grundsolide Auslegung ist er selbst für extremste Beanspruchung geeignet. Natürlich besitzt der AGROPA-SUPER die gleichen Einstellmöglichkeiten wie der AGROPA-VARIANT. Ø 35 mm

Best.-Nr.: 12111359

29.⁵⁰



» GRANIT

Rückspiegel

Abmessungen (mm): 435 x 223
Einbauort: rechts / links
manuelle Betätigung
Best.-Nr.: 11398754

79.⁵⁰



» GRANIT

Spiegel

schwarz, unbeheizt, manuell verstellbar
• passend für: Case New Holland, Fendt, John Deere, Kässbohrer, KFB
• Abmessungen (mm): 314 x 228
• Einbauort: rechts / links
• Stangen-Ø (mm): 14 - 22
• Wölbungsradius (mm): 1800
Best.-Nr.: 65402042

39.⁵⁰





PERFEKT AUSGERÜSTET

» AL-KO

Kugelkupplung AK 270

- Universalkupplung für Anhänger bis 2.700 kg
- montierten Softdock
- für Deichselrohrdurchmesser:
35, 40, 45 oder 50 mm

Best.-Nr.: 8141730083

99.⁹⁰



01


» AL-KO

Stützrad m. Rad 200x50

- Stützlasten bis maximal 150 kg im Stand und 90 kg im Rangierbetrieb eingesetzt werden
- mit 48 mm Rohr-Ø
- Spindelhub: 220mm

Best.-Nr.: 8141222434

34.⁵⁰



» AL-KO

Klemmhalter für Aussenrohr 48mm

- bis Stützlast 200 kg

Best.-Nr.: 814205318

9.⁹⁰



» AL-KO

Bremsbackensatz 2050 / 2051

- Typ 2050,2051
- Bremsengröße: 200 x 50

Best.-Nr.: 8141213889

62.⁹⁰



» AL-KO

Bremstrommel

- 2051 EURO COMPACT
- Lochkreis 5x112
mit Kompaktlager 34/36 x 37 bis 1350 kg
- Bremsengröße 200x50mm

Best.-Nr.: 12125075

139.⁰⁰



» AL-KO

Radstoßdämpfer Octagon PLUS rot

- AL-KO Octagon- Achstoßdämpfer für den Gewichtsbereich speziell eingestellt.
- Optimale Verbesserung der Fahreigenschaften des Anhängers.
- Einzelachse bis 2000kg
- Tandemachse bis 3500kg

Best.-Nr.: 814244086

45.⁵⁰



Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise freibleibend.

© 2026 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht.

16 Bezüglich unserer Eigenmarken (*siehe Rückseite) gilt: Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Originalersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



SO BLÜHT DER GARTEN AUF

» GRANIT BLACK EDITION

Multifunktionsbrause

- Düse mit sieben wählbaren Strahlformen
- separate Wassermengenregulierung
- Betätigungshebel mit Feststellfunktion
- UV-Beständig
- Anti-Frost (-20°C)
- Klick-Anschluss

Best.-Nr.: 754000074



8.⁶⁰

01

» GRANIT

Automatik Schlauchaufroller

- Automatik-Schlauchaufroller mit 30 m Gewebeschlauch in stabilen Kunststoffgehäuse
- Schlauch kann an jeder beliebigen Position angehalten und arretiert werden
- Metall-Wandbefestigung 180° schwenkbar, inkl. Befestigungsmaterial
- Temperaturbereich: -5 bis 45°C
- Anschlusschlauch 2 m

Best.-Nr.: 26070167



165.⁰⁰

» GRANIT BLACK EDITION

Wasserschlauch

- Schlauch-Ø (Zoll): 1/2"
- Schlauchlänge (m): 50
- Schlauch-Ø (mm): 13
- Berstdruck (bar): 25
- Farbe: anthrazit-grün
- Einsatzgebiet: Gartenbereich, Landschaftsbau

Best.-Nr.: 754000081



49.⁹⁰

» GRANIT BLACK EDITION

Wasserschlauch

- Schlauch-Ø (Zoll): 3/4"
- Schlauchlänge (m): 50
- Schlauch-Ø (mm): 19
- Berstdruck (bar): 25
- Farbe: anthrazit-gelb
- Einsatzgebiet: Garten- Landschaftsbau, Landwirtschaft, Baugewerbe, Industrie

Best.-Nr.: 754000083



86.⁹⁰

» GRANIT BLACK EDITION

Grundausstattung 1/2"

- Hahnanschluss 1" (25 mm), mit Reduzierstück auf 3/4" (19 mm) und 1/2" (13 mm)
- Schnellkupplung
- Schnellkupplung mit Wasserstop
- verstellbare Spritze

Best.-Nr.: 754000069



8.⁹⁰

» GRANIT BLACK EDITION

Grundausstattung 3/4"

- Hahnanschluss 1" (25 mm), mit Reduzierstück auf 3/4" (19 mm) und 1/2" (13 mm)
- Schnellkupplung
- Schnellkupplung mit Wasserstop
- verstellbare Spritze

Best.-Nr.: 754000070



9.⁴⁰



SO BLÜHT DER GARTEN AUF

» GRANIT

01

Bewässerungssack 75 ltr.

- spart große Mengen Wasser
- effektive, punktgenaue Wasserabgabe direkt über dem Wurzelballen
- für Stammumfang bis zu 30 cm geeignet
- erweiterbar durch seitliche Reißverschlüsse
- mit Flüssigdüngern kombinierbar
- UV beständig
- Wasserabgabe über 5 - 8 Stunden
- Abmessungen (mm): 900 x 520 x 840



Best.-Nr.: 26071567

14.⁹⁰

» GRANIT

Teilkreisregner

- Wurfweite (m): 11,5 - 14
- Betriebsdruck (bar): 1,5 - 4
- Wasserverbrauch (m³/h) 0,73 - 1,18
- Düsengröße (mm): 4
- Anschluss: 1/2" AG
- Material: Messing

Best.-Nr.: 2600640136



38.⁹⁰

» GRANIT

Teilkreisregner

- Wurfweite (m): 14 - 18
- Betriebsdruck (bar): 2 - 4
- Wasserverbrauch (m³/h): 1,68 - 2,34
- Düsengröße (mm): 5,5
- Anschluss: 1" IG
- Material: Messing

Best.-Nr.: 2600630100



97.⁵⁰

» GRANIT

Gartenpumpe BASIC C-53

- gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral
- Installation: fest in horizontaler Stellung
- Motor: 230 V / 50 HZ - 850 W
- Fördermenge max.: 3180 l/h
- Ansaughöhe max.: 8 m
- Förderhöhe max.: 43 m
- Druck max.: 4,3 bar
- Lautstärke: 76 dB
- Zulufttemperatur max.: 35°C
- mit 1,5 m Anschlusskabel
- Anschluss: 1"

Best.-Nr.: 26070469



145.⁰⁰

» GRANIT

Hauswasserwerk BASIC Plus C-53

- gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral
- Installation: fest in horizontaler Stellung
- Motor: 230 V / 50 HZ - 850 W
- Fördermenge max.: 3180 l/h
- Ansaughöhe max.: 8 m
- Förderhöhe max.: 43 m
- Druck max.: 4,3 bar
- Einschaltdruck: 1,8 bar
- Ausschaltdruck: 3,2 bar
- Lautstärke: 76 dB
- Zulufttemperatur max.: 35°C
- mit 1,5 m Anschlusskabel
- Anschluss: 1"

Best.-Nr.: 26070471



249.⁹⁰

» GRANIT

Zapfwellenpumpe G280

- Druck max. (bar): 30
- Zapfwellenanschluss (Zoll): 1 3/8"
- Ansaughöhe max. (m): 6
- Leistungsbedarf Zapfwelle min. (kW): 7,5
- Ausführung: Rechts- / Linkslauf geeignet
- Zapfwellendrehzahl (U/min.): 700
- Saug-, Druckstutzen (Zoll): 1 1/2"
- Zusatzinformationen: nicht selbst ansaugend, muss vorab befüllt werden
- Fördermenge max. (l/h): 16800

Best.-Nr.: 26071280



355.⁰⁰

» GRANIT

Schlauch-Komplettset G280

- optimal auf die Zapfwellenpumpen G280 abgestimmtes Schlauch-Set
- stellt ein Maximum an Effizienz und Langlebigkeit der Pumpe sicher
- Saugschlauch (3 m) und Druckschlauch (7 m) fertig montiert
- einfache Anwendbarkeit / Montage
- hochwertige Komponenten
- offene Messingspritzdüse 3/4" inkl. Messingverschraubungen und Edelstahl-Schlauchschellen

Best.-Nr.: 26071280-S



132.⁰⁰

Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise freibleibend.

© 2026 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht.



STARK IN JEDEM DETAIL

» **GRANIT BLACK EDITION**

Profi-Werkzeug-Satz, 58-tlg.

- Schraubenschlüssel, Steckschlüssel und Zubehör aus satiniertem Chrom-Vanadium-Stahl
- stabile, feinverzahnte Knarre mit 72 Zähnen für hohe Belastungen

Best.-Nr.: 7302220

01



297.⁰⁰

verbesserte Version mit Kunststofftrennplatte für optimalen Sitz der Werkzeuge

» **GRANIT BLACK EDITION**

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8", 1/2", 181-tlg.

- Chrom-Vanadium-Stahl
- matt satiniert
- stabile, feinverzahnte Knarre für hohe Belastungen
- Knarre: 72 Zähne mit Schnelllösefunktion
- 2-Komponenten-Griffe

Best.-Nr.: 7301001

165.⁰⁰



» **GRANIT BLACK EDITION**

1/2" Teleskop-Umschaltknarre, 72 Zahn

- 2-Komponenten-Griff
- teleskopierbar 5-stufig von 313 – 440 mm
- Chrom Vanadium
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- mit Auswurfmechanismus am Ratschenkopf
- mit Umschalthebel

Best.-Nr.: 19414755

62.⁵⁰



Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise freibleibend.



STARK IN JEDEM DETAIL


» GRANIT BLACK EDITION

Heavy Duty Werkzeugkasten, 54-tlg.

- 5 Fächer
- mit genieteten Scharnieren
- hohe Stabilität
- zwei Tragegriffe
- schwarze Hammerschlaglackierung
- Gewicht kg: 4,45
- Materialstärke mm: 0,65
- Abmessungen (mm): 530 x 200 x 200
- 54-tlg. Werkzeug-Set

Best.-Nr.: 11986696

419.⁰⁰



» GRANIT BLACK EDITION

Werkstattwagen Dynamic 2.0 Start, 133-tlg.

Werkstattwagen Dynamic 2.0 (12139965) inklusive 3 hochwertigen Einlagensets für 3 Schubladen, bestückt mit Profiwerkzeugen der GRANIT BLACK EDITION

Inhalt:

- 7303000: 1/1 Einlagen-Set Steckschlüssel 1/2" und 1/4" 95-tlg.
- 7303002: 1/1 Einlagen-Set Schraubenschlüssel 28-tlg.
- 7303004: 1/1 Einlagen-Set Schraubendreher, Hammer und Zangen 10-tlg.
- Abmessungen (mm): 722 x 482 x 1010

Best.-Nr.: 7303100

1033.⁰⁰



Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise freibleibend.

© 2026 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht.

20 \ Bezüglich unserer Eigenmarken (*siehe Rückseite) gilt: Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Originalersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



STARK IN JEDEM DETAIL

» GRANIT BLACK EDITION

Multispray Plus 500ml

Mineralölbasiertes Multifunktionsöl mit speziellen Additiven

1. hohe Rostlösung
2. hervorragende Rostdurchdringung
3. sehr gut gegen Verschleiß
4. reinigt / pflegt Kunststoff- / Metallteile
5. hervorragende Wasserverdrängung
6. sehr guter Korrosionsschutz,
7. Schmiert Verschlüsse, Scharniere etc.

Gebinde: 500 ml

Best.-Nr.: 11044553



7.⁹⁰

mit verstellbarem Sprühkopf

01

» GRANIT

Reinigungskonzentrat „GRANIT 6000“

Glanz-Sprüh-Reinigungskonzentrat mit Abperleffekt für Ihren landwirtschaftlichen Betrieb. Zum schnellen, gründlichen Reinigen von Nutzfahrzeugen und Anlagen aller Art.

Anwendungsbereich:

- Landwirtschaftliche Maschinen (Traktoren, Zugmaschinen, selbstfahrende Erntemaschinen)
- Stall und Melkstand
- Trailer und Nutzfahrzeuge
- Lade- und Häckseltransportwagen
- Güllefässer

Mischungsverhältnis:

Je nach Verschmutzungsgrad
3-10% (1:30-1:10)

Gebinde: 10 Liter

Best.-Nr.: 12366545

65.⁹⁰



» GRANIT

VE10 Trennscheibe

- geringe Gratbildung
- geringer Funkenflug
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- hohe Lebensdauer
- kühler Schnitt
- geringe Geruchsbildung

- Form: gerade
- Ø (mm): 125
- Stärke (mm): 1,0
- Made in Germany

Inhalt: 10 Stück

Best.-Nr.: 77599135

18.⁹⁰

Für Materialien:

- säurebeständige Stähle
- hochfeste Stähle
- gehärtete Stähle
- Hardox
- hochfeste Bleche
- kunststoffbeschichtete Bleche





01

MEHR POWER FÜR JEDE AUFGABE


» TRAXOR

Werkstisch „G150/70-4H“

- stabile und hochwertige Gestellbauweise mit Pulverbeschichtung
- mit 40 mm MDF-Platte (Klarlack beschichtet), die eine robuste Arbeitsfläche bietet
- hohe Tragfähigkeit ideal für schwere Werkzeuge und Maschinenteile
- max. Tragfähigkeit: 800 kg
- Abmessungen B x H x T (mm): 1500 x 800 x 700

Best.-Nr.: 18424558

459.⁹⁰



01

Sie brauchen mehr Ablagefläche?
Zusätzlicher Fachboden: Best.-Nr. 19312404


» TRAXOR

Sandstrahlkabine „SKB 80“

- Ideal zum Reinigen, Entrosten und Entlacken von Metallteilen aller Art
- Für verschiedene Strahlmittel geeignet (u. a. Glasperlen, Korund, Kunststoff)
- Staubfreies Arbeiten dank umlaufender Dichtungen und geschlossener Bauweise
- Große Sichtscheibe mit Schutzfolie für klare Sicht und Sicherheit
- Innenliegendes Ablagegitter für stabile Werkstückpositionierung (bis 80 kg)
- Zwei Anschlüsse zur Anbindung externer Absauganlagen (ø 92 mm / 64 mm)
- Große Tür für komfortables Be- und Entladen
- Arbeitskabinen mit 200 l Volumen

Best.-Nr.: 12538917

398.⁰⁰




» TRAXOR

Steckregale


- unkomplizierter Aufbau des Regals durch Steckmontage
- der Aufbau wird in der Aufbauanleitung schrittweise durch Bilder dokumentiert
- die Fachböden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
- 4 Stahlfachböden, verzinkt
- Tiefe x Breite x Höhe (mm): 500 x 1000 x 2000



01



02



Best.-Nr.

36068532

Grundregal „ClipX“

01

€/Stück

335.00

36035554

Anbauregal „ClipX“

02

277.00

Sie brauchen mehr Ablagefläche im Regal? Zusätzliche Fachböden: Best.-Nr. 19339845

Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise freibleibend.

© 2026 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht.

Bezüglich unserer Eigenmarken (*siehe Rückseite) gilt: Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Originalersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

01



MEHR POWER FÜR JEDE AUFGABE

» TRAXOR

Hubtisch „HT500-M“

Tragfähigkeit (kg): 500
Tischmaß (mm): 815 x 500
Höhe min. (mm): 285
Höhe max. (mm): 880

- fahrbarer hydraulischer Scherenhubtisch
- Hub-Funktion per Fußpedal
- Senk-Funktion per Handgriff

Best.-Nr.: 12331067

575.⁰⁰



01

» TRAXOR

Unterstellbock „UBL12-450“

- 12 t Tragkraft
- mit Spindel stufenlos verstellbar (450 - 725 mm)
- TÜV geprüft

Best.-Nr.: 18448686

277.⁰⁰



» TRAXOR

Werkstatthocker „WSH-R 158“

- Höhenverstellung 410 - 540 mm
- extra große Sitzfläche 495 x 360 mm
- Tragkraft: 158 kg
- Abnehmbare Bodenfächer die ideal als Ablage für Werkzeug & Kleinteile genutzt werden kann
- fünf Leichtgängige 3"-Lenkrollen sorgen für hohe Beweglichkeit

Best.-Nr.: 35807710

105.⁰⁰



» TRAXOR

Wagenheber „WH2 135/340“

- Müheloses Hochpumpen mit geringem Kraftaufwand
- Abnehmbare Hubstange schnell demontierbar für sicheren Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Pflegeleicht und wartungsarm
- Ideal für Werkstatt und Hof
- 2 t Tragkraft
- Mit Tragegriff
- rotierbarer Hubstange

Best.-Nr.: 18525277

42.⁹⁰



» TRAXOR

Flaschenwagenheber „FWH20 235/445 1AS“

Profi-Wagenheber für den täglichen Einsatz in der Werkstatt sowie im land- und forstwirtschaftlichem Bereich.

- hydraulisch
- mit 1-stufigem Zylinder, Handbetätigung
- Sicherheitsventil gegen Überlastung
- mit Gewindeverlängerung am Kolben
- Tragkraft (t): 20
- min. Höhe: 235 mm
- max. Höhe: 445 mm

Best.-Nr.: 18524019

79.⁹⁰



Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise freibleibend.




GRANIT
QUALITY PARTS

DER GRANIT PARTERSHOP

JETZT ZUGRIFF AUF EUROPAS
GRÖSSTES ERSATZTEILSORTIMENT!

SICHERN SIE SICH 10% NEUKUNDENRABATT
AUF IHRE ERSTBESTELLUNG
CODE: HIGHLIGHTS2026



STARKE LEISTUNG – STARKE *EIGENMARKEN:



BLACK EDITION

ENDURANCE
CARBIDE

ENDURANCE
ENERGY

ENDURANCE
STYLE

HYPEX

OROTARO

TRAXOR

PROBOSS